

I. MUZEUL ANATOMIA COPILULUI. TERATOLOGIE

Denumirea

1.



1.

Declanșarea girației emisferice la fătul de 3-4 luni de viață intrauterină.

Pe fața superolaterală a emisferelor drepte apar șanțurile primare (interlobare).

2.



2.

Raporturile inimii cu plămânii și a aortei cu bronhia stângă la un copil.

3.



3.

Craniul unui hidrocefal în vârstă de 6-7 ani.

Sunt prezente semnele caracteristice: forma sferoidă, dimensiuni mari, fruntea bombată (semnul Frey), orbitele afundate, persistența suturii frontale (sutura metopică) și a fontanelei anterioare de dimensiuni mari, desfacerea suturilor craniene.

*Piesă confecționată de
Leșcenco A., șef de muzeu, a. 1971.*

4.



4.

Fața viscerală a ficatului unui copil în vârstă de 9 luni.

Sunt prezentate șanțurile sagitale (drept, format din fosa vezicii biliare și șanțul venei cave, în care se conțin vezica biliară și vena cavă inferioară și stâng, format din fisura ligamentului rotund și fisura ligamentului venos cu ligamentul rotund al ficatului și ligamentul venos al lui Arantius) hilul hepatic cu ramurile arterei hepatice proprii, ramificațiile venei porte și componentele canalului hepatic comun. De asemenea sunt evidențiați lobii ficatului – drept, stâng, pătrat și caudat (al lui Spiegel).

Piesă confecționată de Roneac, st. a. II, 1988.

5.




5.

Limba unui copil de 2 ani.

Se evidențiază corpul și rădăcina limbii, dosul limbii cu șanțul terminal și părțile anterioară (presulcală) și posterioară (postsulcală), papilele linguale (filiforme, fungiforme, foliate și valate; ultimele se mai numesc circumvalate sau caliciforme și formează „V,-ul lingual). Amigdala linguală este puțin pronunțată, nodulii ei limfoizi sunt subdezvoltați.

Piesă confecționată de Pavlenco J., șef de muzeu, a. 1987.

6.



6.

Rinichii cu glanda suprarenală stângă a unui copil.

Lobulația renală, caracteristică nou-născutului este foarte puțin pronunțată.

Piesă confecționată de Pavlenco J., șef de muzeu, a. 1987.

7.



7.

Megacolon congenital (*megacolon aganglionar* sau *boala Hirschsprung*).

*Piesă confecționată de
Kuznețova I., conf. univ., a. 1977.*

8.



8.

Vasele sangvine ale organelor cavităților abdominală și pelviană la copilul primului an de viață.

9.



9.

Prezență pelviană completă a fătului.

10.



10.

Vasele poplitee, artera tibială posterioară și nervii tibial, sural și fibular (peroneu) superficial la un copil de 5 ani.

11.



11.

Trunchiul simpatic (porțiunea cervicală, toracală, lombară, sacrală) a copilului.

Ganglionii cervicali, toracici, lombari și sacrali ai trunchiului simpatic, nervii splanhnici mare și mic și vag și plexurile celiac și lombar la nou-născut.

Se evidențiază ramurile plexului lombar.

*Piesă confecționată de
Titova T., conf. univ , a. 2001.*

12.



12.

Timusul și glanda tiroidă la făt; raporturile lor cu organele adiacente.

*Piesă confecționată de
Pavlenko J., șef de muzeu, a. 1987.*

13.



13.

Diverticulul ileonului (diverticulul lui Meckel).

Piesă confecționată de Vincenzo G.

14.



14.

Laringele, traheea și bronhiile principale, lobare și segmentare la un copil.

*Piesă confecționată de
Pavlenko J., șef de muzeu, a.1987.*

15.



15.

Arterele brațului și antebrațului la un făt de 3-4 luni.

Piesă confecționată prin injectare și corodare.

16.



16.

Nervul radial cu ramurile superficială și profundă la un copil de 5 ani.

17.



17.

Mușchii posteriori ai antebrațului la un copil de 3-4 ani.

*Piesă confecționată de
Pavlenko J., șef de muzeu, a. 1988.*

18.



18.

Mușchii peronieri (fibulari) la un copil de 3-4 ani.

*Piesă confecționată de
Pavlenko J., șef de muzeu, a. 1987.*

19.



19.

Oasele și articulațiile membrului superior la un făt de 3 luni.

*Piesă confecționată de
Pavlenko J., șef de muzeu, a. 1987.*

20.



20.

Oasele și articulațiile membrului inferior liber la un făt de 3 luni.

*Piesă confecționată de
Pavlenko J., șef de muzeu.*

21.



21.

Ramurile extrapietroase și postglandulare ale nervului facial, ramurile nervului frontal și ramurile pieloase ale plexului cervical la un nou-născut.

*Piesă confecționată de
Andrieș V., a. 1982.*

22.



22.

Ganglionii toracici ai trunchiului simpatic, trunchiurile plexului brahial, nervii intercostali și ramurile plexului lombar la nou-născut.

*Piesă confecționată de
Vincenzo G., a. 1990.*

23.



23.

Glanda parotidă și canalul parotidian (Stenon) la nou-născut.

*Piesă confecționată de
Pavlenco J., șef de muzeu, a. 1988.*

24.



24.

Inima și plămânii la un copil.

Sunt colorate aorta ascendentă, arcul aortic, aorta toracică, ramurile arcului aortic și trunchiul pulmonar.

25.



25.

Organele și vasele sangvine din regiunea gâtului și cavitățile toracică, abdominală și pelviană la copil.

Piesă confecționată de Ștefan M., a. 1989.

26.



26.

Etapete prenatale (intrauterine) de dezvoltare a inimii la om.

27.



27.

Raporturile organelor cavității toracice în perioada fetală tardivă (trimestrul III – săptămânile 28-36).

28.



28.

Gemeni uniți (siamezi sau *conjuncți*) de tip *toracopagus*.

29.



29.

Făt de 3-4 luni.

30.



30.

Măduva spinării la un făt de 4-5 luni.

31.



31.

Făt de 2-3 luni.

32.



32.

Făt de 2-3 luni.

33.



33.

Făt de 2-3 luni.

34.



34.

Făt de 3 luni.

35.



35.

Făt de 3-4 luni.

36.



36.

Făt de 3-4 luni.

37.



37.

Făt de 3-4 luni.

38.



38.

Făt de 3-4 luni.

39.



39.

Făt de 3-4 luni.

40.



40.

Făt de 3-4 luni.

41.



41.

Făt de 3 luni.

42.



42.

Făt de 3-4 luni.

43.



43.

Făt de 4-5 luni.

44.



44.

Făt de 4-5 luni.

*Piesă confecționată de
Pavlenko J., șef de muzeu*

45.



45.

**Făt de 4-5 luni, cu omfalocel – hernierea intestinului
subțire prin inelul ombilical lărgit.**

*Piesă confecționată de
Pavlenko J., șef de muzeu.*

46.



46.

Spina bifida și meningoencefalocel la un făt cu mâna dreaptă despăcată (deformare în clește de homar).

47.



47.

Făt de 3 luni cu placentă. Meningocel.

*Piesă confecționată de
Bujoreanu N., laborant*

48.



48.

Făt de 4-5 luni cu placentă.

*Piesă confecționată de
Bujoreanu N., laborant*

49.



49.

Embrion de 3 săptămâni.

50.



50.

Embrion de 4 săptămâni.

51.



51.

Embrion de 3 săptămâni.

52.



52.

Embrion de 3 săptămâni.

53.



53.

Lobii occipitali, cerebelul, măduva spinării și nervii spinali la nou-născut.

Mulaj.

54.



54.

Embrion de 2-3 luni.

55.



55.

Embrion de 1 lună în cavitatea uterului.

56.



56.

Embrion de 2 luni cu placentă.

57.



57.

Organele din cavitățile toracică și abdominală la un făt.
Sunt demonstrate placenta și cordonul ombilical.

*Piesă confecționată de
Perlin B., asist. univ., a. 1947.*

58.



58.

Organele din cavitatea abdominală la un făt de 5 luni.

59.



59.

Dolicocolie (alungirea exagerată a colonului) la un făt de 5 luni.

*Piesă confecționată de
Belic O., lect. sup.*

60.



60.

**Cheiloschizis bilateral (buză de iepure, *labium leporinum*).
Copil de 1,5 luni.**

61.



61.
Symmelia bipus (o varietate a sindromului sirenei, în care picioarele nu sunt concrescute. Făt.



Piesă confecționată de Catereniuc I., prof. univ., 2015 (donație – șef secție morfopatologie IMSP IMC, Petrovici V.)

62.



62.
Inima și plămânii la nou-născut.

Piesă confecționată de Vincenzo G., conf. univ., a. 1972.

63.



63.
Ramurile plexului lombar la un copil în primii ani de viață.

64.



64.

Structura lobară a plămânilor la un copil în primii ani de viață.

*Piesă confecționată de
Beșliu E., lect. sup., a. 1991.*

65.



65.

Corp străin (nasture) în porțiunea cervicală a esofagului.

*Piesă confecționată de
Ștefanet M., conf. univ., a. 1975.*

66.



66. Făt de 3 luni.

67.



67.

**Placenta și prezentare pelviană completă.
Făt de 4-5 luni.**

68.



68.

**Holoprocencefalie.
Exencefalie.
Sinoftalmie (ciclopie).
Proboscis holoprocencefalic (deformație
în formă de trompă).
Cauza – mutații ale genei Sonic-
Hedgehog, care controlează formarea
structurilor, situate pe linia mediană a
corpului.
Făt de 5 luni.**



*Piesă confecționată de
Catereniuc I., prof. univ., 2015
(donație – șef secție morfopatologie IMSP IMC,
Petrovici V.)*

69.



69.
Holoprozencefalie.
Exencefalie.
Cheiloschizis, despicătură facială oblică.
Cebocefalie.
Omfalocel.
Făt.



*Piesă confecționată de
 Catereniuc I., prof. univ., 2015
 (donație – șef secție morfopatologie IMSP IMC,
 Petrovici V.)*

70.



70.
Hidrocefalie pronunțată la un nou-născut.

71.



71.

Hidrocefalie, agenezia nasului extern, microtie. Mâini și picioare în clește de homar la un nou-născut.

72.



72.

Anencefalie, deformarea și deplasarea bilaterală a pavilionului urechii la un nou-născut.

73.



73.

Gemeni uniți (conjuncți sau siamezi) de tip thoracopagus. Ectrodactilie. Fetuși.

74.



74.

Organele cavităților toracică, abdominală și pelviană la un făt.

75.



75.

Oasele și articulațiile unui nou-născut cu hidrocefalie.

*Piesă confecționată de
Iastrebova T., conf. univ., a. 1978.*

76.



76.

Măduva spinării și viscerele cavităților toracică și abdominală la un copil de 2 - 4 luni, aspect posterior.

*Piesă confecționată de
Ștefanet M., conf. univ., a. 1986.*

77.



77.

Ciclopie (sinoftalmie) și proboscis (nas în formă de trompă) la un nou-născut.

78.



78.

Făt de 3-4 luni cu hidrocefalie și membrele subdezvoltate.

*Piesă confecționată de
Catereniuc I., prof. univ., 2015
(donație – șef secție morfopatologie IMSP IMC,
Petrovici V.)*

79.



79.

Făt de 4 luni cu anencefalie.

Piesă confecționată de

Catereniuc I., prof. univ., 2015

(donație – șef secție morfopatologie IMSP IMC, Petrovici V.)

80.



80.

Făt în ultimele luni de dezvoltare intrauterină cu prezentare pelviană decompilată (modul feselor).

81.



81.
Holoprozencefalie (malformații
 cerebrale și faciale).
Meningoencefalocel.
Cheiloschizis, despicătură facială oblică,
gnatoschizis și palatoschizis.
Cebocefalie.
Omfalocel.

*Piesă confecționată de
 Catereniuc I., prof. univ., 2015
 (donație – șef secție morfopatologie IMSP IMC,
 Petrovici V.)*

82.



82.
Făt de 5-6 luni înconjurat de membranele fetale.

*Piesă confecționată de
 Pavlenco J., șef de muzeu, a. 2001.*

83.



83.

Nou-născut cu sirenomelie.

84.



84.

Gemeni uniți (conjuncți sau siamezi) de tip *thoracoischiopagus* nou-născuți cu prezența unui al treilea membru inferior subdezvoltat.

85.



85.

Gemeni siamezi toracoomfalopagi.

*Piesă confecționată de
Catereniuc I., prof. univ., 2015
(donație – șef secție morfopatologie IMSP IMC,
Petrovici V.)*

86.



86.
Sindromul focomeliei la un făt de 4-5
luni.



*Piesă confecționată de
Catereniuc I., prof. univ., 2015
(donație – șef secție morfopatologie IMSP IMC,
Petrovici V.)*

87.



87.
Gemeni în vârstă de 3-4 luni de viață intrauterină.

88.



88.

Făt de 3-4 luni cu anencefalie în craniorahischizis, macroftalmie și anomalia pavilionului urechii.



Piesă confecționată de

Catereniuc I., prof. univ., 2015

(donație – șef secție morfopatologie IMSP IMC, Petrovici V.)

89.



89.

Făt de 4-5 luni cu sindroame ale microsomiali craniofaciale.

Dereglarea fuzionării mugurilor faciali.

Arinie (aghenesia nasului extern), anchiloblefaron (fuzionarea marginilor pleoapelor).

90.



90.
Făt de 4-5 luni cu anencefalie.

*Piesă confecționată de
Catereniuc I., prof. univ., 2015
(donăție – șef secție morfopatologie IMSP IMC,
Petrovici V.)*

91.



91.
Nou-născut cu gastroschisis (defect congenital al
peretelui anterior al abdomenului și eventrația
organelor cavității abdominale).

92.



92.

Gemeni siamezi toracoomfalopagi nou-născuți, având ficatul comun.

Piesă confecționată de

Vincenzo G., conf. univ., Dobrova F., stud., a. 1973.