

Denumirea

93.



93.

Sindactilie la nivelul ambelor picioare la un copil.

94.



94.

Sindactilie la nivelul mâinilor la un copil din primii ani de viață.

95.



95.

Embrion în săptămâna 7 de dezvoltare.

*Piesă confecționată de
Zorina Z., asist. univ., a. 2004.*

96.



96.

Sarcină tubară în luna a 3-a.

*Piesă confecționată de
Zorina Z., asist. univ., a. 2004.*

97.



97.

Defect congenital infraumbilical al peretelui abdominal anterior la un făt de 12 săptămâni.

*Piesă confecționată de
Zorina Z., asist. univ., a. 2004.*

98.



98.

Făt de 12 săptămâni.

*Piesă confecționată de
Zorina Z., asist. univ., a. 2004.*

99.



99.
Făt de 5-6 luni cu anencefalie, megaloftalmie (macroftalmie) și hipoplazie a pavilionului urechii (microtie).



*Piesă confecționată de
Catereniuc I., prof. univ., 2015
(donație – șef secție morfopatologie IMSP IMC,
Petrovici V.)*

100.



100.
Nou-născut cu meningoencefalocel, microtie, anoftalmie și arinie congenitală.



*Piesă confecționată de
Catereniuc I., prof. univ., 2015
(donație – șef secție morfopatologie IMSP IMC,
Petrovici V.)*

101.



101.

Nou-născut cu hidrocefalie.

102.



102.

Gemeni concrescuți (siamezi) toracoomfalopagi.

103.



104.

**Stomacul, duodenul, ficatul, pancreasul și splina
la un copil de 9 luni.**


104.



105.

Trabeculele cărnoase, mușchii papilari și cordajele tendinoase la copil.

105.



106.

Rinichii, ureterele și vezica urinară la copil. În conformitate cu vârsta rinichii sunt lobulați.

Piesă confecționată de Pavlenco J., șef de muzeu, a. 1988.

106.



107.

Tiroida și timusul la un copil de 1,5 ani.

Piesă confecționată de Pavlenco J., șef de muzeu.

107.



108.

Nou-născut cu hidrocefalie și deformații congenitale ale trunchiului și membrelor.

108.



109.

Nou-născut cu hidrocefalie și dezvoltare asimetrică a feței.

109.



110.

Nervul facial la un copil de 2 ani.

*Piesă confecționată de
Vincenzo G., conf. univ., a. 1989.*

110.



111.

Făt de 6 luni cu meningoencefalocel occipital de dimensiuni mari, despicătură mediană a buzei superioare (cheiloschizis median) și sindromul gâtului scurt (Klippel-Feil).

111.



112.

Feți siamezi de 6-7 luni, concreșcuți cu toracele și abdomenul (toracoomfalopagi).

112.



113.

Feți gemeni de 4-5 luni în cavitatea uterului disecat.

113.



114.


Bicefal nou-născut.

Cel de al doilea cap – anencefal (*cranioschisis, rachischisis*).

Piesă confecționată de

Pavlenko J., șef de muzeu, a. 1996.

114.



115.

Emisfera stângă a encefalului *in situ* la un nou-născut.

115.



116.

Contribuția ramurilor plexului sacral la inervația simfizei pubiene la nou-născut.

Piesă confecționată de

Catereniuc I., lect. sup., a. 1997.

116.



117.

Făt de 5 luni cu bicefalie, anencefalie și rahischizis.

117.



118.

Nou-născut cu anencefalie, rahischizis și spina bifida chistică.

*Piesă confecționată de
Catereniuc I., prof. univ., 2015
(donație – șef secție morfopatologie IMSP IMC,
Petrovici V.)*

118.



119.

Ganglionii cervicali și toracici ai trunchiului simpatic, părțile cervicală și toracică a măduvei spinării cu rădăcinile și ganglionii senzitivi ai nervilor spinali la un copil.

119.



120.

Gemeni concreșcuți toracoomfalopagi nou-născuți cu defect infraombilical al peretelui abdominal anterior și eventrație a viscerelor abdominale.

120.



121.

Nou-născut cu anencefalie.

121.



122.

Nou-născut cu testiculul drept în canalul inghinal, iar cel stâng – în scrot.

În 97% din cazuri testiculele sunt prezente în scrot înainte de naștere; în restul cazurilor coborârea lor devine completă în primele 3 luni de viață extrauterină.

Doar la mai puțin de 1% dintre nou-născuți unul sau ambele testicule nu coboară (criptorhidism).

122.



123.

Nou-născut cu focomelie – aplazia brațului și antebrăului și atașarea directă la trunchi a mâinilor.

123.



124.

Sugar cu aplazie a antebrațului și oligodactilie (hipodactilie).



Piesă confecționată de

Catereniuc I., prof. univ., 2015

(donație – șef secție morfopatologie IMSP IMC, Petrovici V.)

124.



125.

Raporturile viscerelor toracice și abdominale la un făt de 24 de săptămâni.

125.



126.

Arterele bazinului și a feței anterioare a coapsei la un nou-născut.

126.



127.

Arterele și nervii feței posterioare a coapsei și gambei la un făt de 6 luni.

127.



128.

Creierul la fetești de diferite vârste.

*Piesă confecționată de
Pâslari D., lab. sup., a. 1988.*


128.



129.

Înima cu pediculul vascular la nou-născut.

129.



130.

Aorta, trunchiul pulmonar, venele cave și vasele intercostale (mulaj).

130.



131.

Fisuri suplimentare la plămânul drept al unui copil.

131.



132.

Organele cavității abdominale la copil (mulaș).

132.



133.

Trabeculele cărnoase și mușchii papilari din ventriculul stâng la făt.

133.



134.

Laringele, traheea și bronhiile principale la nou-născut.

134.



136.

Ligamentul ombilical median, arterele ombilicală și epigastrică inferioară, precum și organele genitale masculine interne la nou-născut.

135.



137.

Labirintul osos la făt.

*Piesă confecționată de
Iastrebova T., conf. univ., a. 1985.*

136.




138.

**Inima și plămânii la un copil de 3-4 ani.
Defect al pericardului la nivelul apexului inimii.**

*Piesă confecționată de
Beșliu E., asist. univ., a. 1989.*

137.



139.

**Diafragma, organele cavității abdominale și
vezica urinară cu ureterele.**

138.




140.

**Fetiță de 6 luni cu gemene-parazit (ischiopag),
având 4 mâini și 3 picioare, 3 rinichi, 2 uretere
din partea dreaptă, un singur orificiu anal.**

*Piesă confecționată de
Cereș V., lab., Vincenzo G., conf. univ., a. 1985.*

139.



141.

Circulația sangvină la făt (mulaj).

140.



142.

Mușchii posteriori ai bazinului, coapsei și gambei la un făt de 7 luni.

*Piesă confecționată de
Pâslari D., lab. sup., a. 1989.*

141.



143.

Vasele sangvine și nervii gambei și piciorului la un făt de 7 luni.

142.



144.

Faringele la nou-născut.

143.



145.

Aspect posterior al faringelui și esofagului cu nervii și vasele sangvine adiacente la nou-născut.

*Piesă confecționată de
Tcaciuc V., a. 1955.*


144.



148. Ficatul unui copil.

Piesă confecționată de Roneac, stud., a. II, a. 1988.

145.



149.

Septul interventricular și valvele atrioventriculare la nou-născut.

146.




150.

Conformația exterioară a inimii la nou-născut.

*Piesă confecționată de
Cherdivarenco N., a. 1966.*

147.



151.

Inima și plămânii unui copil de 6 luni.

148.



152.

Cavitățile ventriculelor, valvele atrioventriculare și varianta ramificării arcului aortic (prezența a două trunchiuri brahiocefalice) la un nou-născut.

149.



154.

Scheletotopia laringelui, traheii și plămânilor la copil.

Piesă confecționată de Pavlenco J., șef de muzeu., a. 1988.

150.



155.

Raporturile viscerelor toracice la copil.

Piesă confecționată de Pavlenco J., șef de muzeu., a. 1987.

151.



156.

Particularitățile craniului la nou-născut.

152.



158.

Atlas cu anomalia Kimmerle – prezența unui inel osos în jurul arterei vertebrale la nivelul arcului posterior.

153.



159.

Vertebrele cervicale I și II – atlasul și axisul la un adolescent.

154.



160-166.

Particularitățile structurale ale craniului în diverse etape ale dezvoltării intrauterine.

*Piesă confecționată de
Belic O., lect. sup., a. 1989*

155.



168.

Prezența scizurilor suplimentare și a unui lob accesoriu la plămânilor drept al unui făt.

*Piesă confecționată de
Belic O., conf. univ., 2014.*

156.



169.

Craniul unui făt cu manifestări de craniostenoză (lipsa fontanelor).

*Piesă confecționată de
Ștefan M., conf. univ., a. 1988.*

157.



171.

Particularitățile morfologice ale scheletului în dezvoltarea lui prenatală.

158.



176.

Particularitățile morfologice ale scheletului în dezvoltarea lui prenatală.

159.



177.

Scheletul unui anencefal nou-născut.

*Piesă confecționată de
Iastrebova T., conf. univ., a. 1975.*


160.



178.

Anencefalie la un nou-născut.

161.



179.

Plămânii și inima cu pediculul vascular la făt.

162.



180.

Inima.

163.



181.

Variante ale arterelor renale și suprarenale la copil.

164.



182.

Rinichii, glandele suprarenale, ureterele și vezica urinară la făt.

*Piesă confecționată de
Pavlenko J., șef de muzeu, a. 1988.*

165.



183.

Cavitățile craniană, nazală, bucală și faringiană în secțiune sagitală la un nou-născut.

*Piesă confecționată de
Pavlenko J., șef de muzeu, a. 1986*

166.



185.

Ligamentele cruciforme ale genunchiului la un copil de 9 luni.

*Piesă confecționată de
Pavlenko J., șef de muzeu, a. 1987.*

167.



186.

Articulația cotului unui copil de 9 luni.

*Piesă confecționată de
Pavlenko J., șef de muzeu, a. 1987.*

168.



187.

Articulațiile umărului, cotului și oaselor antebrațului (aspect anterior).

*Piesă confecționată de
Pavlenko J., șef de muzeu, a. 1988.*

169.



188.

Articulațiile umărului, cotului și oaselor antebrațului (aspect posterior).

*Piesă confecționată de
Pavlenko J., șef de muzeu, a. 1987.*

170.




190.

Particularitățile configurației inimii la persoane de diverse vârste.

*Piese confecționate de
Belic O., lect. sup.,
Frînea, stud., gr. 1204, a. 1999.*

171.



193.

Copil în primii ani de viață cu defect al bolții palatine – palatoschizis (despicătura palatului secundar) și uvuloschizis (uvula despicată).

172.



194.

Nou-născut cu hidrocefalie și spina bifida chistică cu localizare la nivelul regiunii lombo-sacrate.

*Piesă confecționată de
Iastrebova T., conf. univ., a. 1976.*

173.



195.

Făt în ultimele luni de dezvoltare intrauterină cu prezentație pelviană completă.

174.



196.

Spina bifida chistică în regiunea lombo-sacrată a coloanei vertebrale la un nou-născut.

175.



197.

Făt de 5-6 luni cu circulare de cordon ombilical (în jurul gâtului).

176.



198.

Nou-născut cu acondroplazie (cea mai frecventă formă de nanism, manifestată prin afectarea oaselor tubulare lungi, prezența unui craniu voluminos, accentuarea lordozei lombare).

177.



199.

Nou-născut cu cheiloschizis bilateral, gnatoschizis și palatoschizis.

178.



200.

Viscerele toraco-abdominale *in situ* la nou-născut.

179.



201.

Făt de 3 luni cu acherie (absența mâinilor) și apodie (ectropodie – absența picioarelor).

180.



181.



Piesă confecționată de

Catereniuc I., prof. univ., 2015

(donație – șef secție morfopatologie IMSP IMC, Petrovici V.)

202.

Sarcină ectopică (ampulară).

Piesă confecționată de

Funciuc V., stud. gr. 1220;

cond. șt. Catereniuc I., prof. univ., a. 2013.

203.

Agenezia organelor genitale externe, lipsa anusului și torsiunea membrelor inferioare la un făt de 6 luni.

Piesă confecționată de

Alexeev A., stud. an. II, gr. 1210;

cond. șt. Ștefanet M., prof. univ.

182.



204.
Nou-născut cu anencefalie și spina bifida
cu rahischizis.



*Piesă confecționată de
Catereniuc I., prof. univ., 2015
(donație – șef secție morfopatologie IMSP IMC,
Petrovici V.)*

183.




205.
Nou-născut cu anencefalie.



*Piesă confecționată de
Catereniuc I., prof. univ., 2015
(donație – șef secție morfopatologie IMSP IMC,
Petrovici V.)*

184.



206.
Nou-născut cu anencefalie.



*Piesă confecționată de
Catereniuc I., prof. univ., 2015
(donăție – șef secție morfopatologie IMSP IMC,
Petrovici V.)*

185.



207.
Scheletul unui copil de vârstă școlară inferioară.

*Piesă confecționată de
Pavlenko J., șef de muzeu.*

186.



208.
Gemeni concesiți toracoomfalopagi.

*Piesă confecționată de
Catereniuc I., prof. univ., 2015
(donație – șef secție morfopatologie IMSP IMC,
Petrovici V.)*

187.



209.
Organele din regiunea gâtului și cavitatea toracică (mulaj).

188.



211.
Vertebrele cervicale II-VII și toracice I-II, coasta I și clavicula la un copil de 7 ani.